

三甲评审应知应会考试——医技组（3）

一、单项选择题

1、控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是：（C）

- A、环境消毒
- B、合理使用抗菌素
- C、手卫生
- D、隔离传染病人

2、医务人员在直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体液或者分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时（B）

- A、应穿隔离衣
- B、应当实施手卫生
- C、应戴医用防护口罩
- D、以上都不对

3、以下哪些说法不正确的是？（C）

- A、凡进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平
- B、凡进入人体消化道、呼吸道的内镜必须达到高水平消毒
- C、各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一用一消毒
- D、接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平

4、发现医院感染暴发事件时，以下哪些措施是不恰当的？（A）

- A、隐瞒患者及其家属
- B、分析感染源、感染途径
- C、采取有效的控制措施
- D、及时上报相关部门

5、传染病患者的生活垃圾应当分别投入以下那种颜色垃圾袋中(A)

A、黄色垃圾袋

B、黑色垃圾袋

C、红色垃圾袋

D、以上均可

6、紫外线灯管使用时间累积应不超过 (D) 小时。

A、100

B、200

C、500

D、1000

7、下列物品中不属于医疗废物是哪种? (B)

A、使用后的一次性医疗器械 B、使用后的(一次性塑料)输液瓶(袋)

C、过期消毒剂

D、病理标本

8、《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指什么? (B)

A、医疗卫生机构在医疗、预防、保健活动中产生的危害性的废物

B、医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物

C、在医疗、预防、保健活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物

D、在日常公益活动中产生的废物

9、医院质量与安全委员会及各相关管理委员会能在质量与安全管理中发挥 (C) 作用。

A、主导 B、辅助 C、决策 D、参谋

10、特殊管理药品不包括 (A)

A 戒毒药品 B 麻醉药品 C 精神药品 D 放射性药品

11、科室医疗质量管理小组对科室质量与安全进行定期检查、能运用（ C ）对科室存在的问题和相关管理指标进行分析，对存在的问题有改进措施与落实执行。

- A、质量管理工具
- B、质量管理方法
- C、质量管理方法与工具
- D、质量管理理论

12、医院应建立并执行医疗质量管理制度，重点是（ D ）制度。

- A、《医疗质量管理实施细则》
- B、《兰州大学第二医院医疗技术风险 预警及损害处置预案》
- C、《质量管理方法与工具》
- D、《医疗质量安全核心制度》

13、医务人员所开展的医疗技术应当与其（ B ）相适应。

- A、职称
- B、职称和技术能力
- C、技术能力
- D、执业范围

14. 下列不是我院突发公共卫生事件应急处置工作小组的是（ C ）

- A. 突发公共卫生事件专家救治小组
- B. 物资保障组
- C. 紧急抢救小组
- D. 院感防控工作小组

15. 《医疗技术临床应用管理办法》适用（ B ）的监督管理。

- A. 人体器官移植技术

- B. 血液透析技术
- C. 人类辅助生殖技术
- D. 细胞治疗技术

16. 主诊医师经个人申请、(C) 后报医务处备案，医务处通知信息中心予以授权。

- A 院长签字确定
- B. 科主任签字确定
- C. 科委会答辩、科主任签字确定
- D. 医务处处长签字确定

17. 关于会诊要求不正确的是 (D)

- A. 会诊科室必须认真填写病史概要、初步诊断、会诊目的和要求，由主治医师签字后送往被邀科室。
- B. 急会诊、抢救会诊等特殊情况下，可不受级别对等限制
- C. 会诊医师应将会诊意见详细记录在会诊单上
- D. 紧急会诊时也必须填写会诊申请单，电话直接通知邀请，被邀医师可以拒绝

18. 我院承担外出会诊任务的医师必须具有(C) 专业技术职务任职资格。

- A. 住院医师及以上
- B. 主治医师及以上
- C. 副主任医师及以上
- D. 主任医师

19、规范患者自带药品的管理与使用，主要是为了保障患者用药的 (A)。

A 安全 B 有效 C 经济 D 适当

20、患者自带药品，仅在患者病情急需（ C ）允许的特殊情况下方可使用。

A 药师 B 护师 C 医师 D 家属

21、临床科室及相关科室首次备用急救药品，应根据临床需求向（ A ）提出书面申请。

A 药品调剂科 B 护理部 C 医务科 D 信息科

22. 病区固定的急救药品如出现破损或过期现象，应如何处理（ D ）。

A 自行销毁 B 丢入垃圾桶 C 交回护理部 D 交回药房

23、隔离的实施应遵循（ C ）和基于疾病传播途径的预防的原则。

A、血液体液隔离 B、严密隔离 C、标准预防 D、普遍预防

24、进行诊疗护理操作时，可能发生血液、分泌物喷溅时执行标准预防措施包括哪些防护用品的使用（ D ）

A、口罩、帽子

B、口罩、帽子、手套

C、口罩、帽子、手套、防护面罩 D 口罩、帽子、手套、防护面罩、隔离衣

25、飞沫传播是一种近距离传播，近距离是（ A ）

A 1 米以内

B 1.2 米以内

C 1.5 米以内

D 2 米以内

26、预检分诊、发热门诊与感染性疾病科门诊医务人员应采用（ A ）

A、一级防护 B、二级防护 C、三级防护 D、以上均不正确

27、二级防护适用于医务人员从事与疑似或确诊患者有密切接触的诊疗活动，是指（ A ）

A、穿戴一次性工作帽、一次性外科口罩（接触有流行病学史的戴 N95

防护口罩)、工作服、隔离衣,必要时戴一次性乳胶手套

B、穿戴一次性工作帽、防护眼镜或面罩(防雾型)、医用防护口罩、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

C、穿戴一次性工作帽、戴医用防护口罩、防护面罩(或全面型呼吸防护器或正压式头套)、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

D、以上均不正确

28、我院医务人员职业暴露报告处理流程,以下不正确的是(B)

A、立即进行局部处理(由近心端向远心端挤)

B、报告医院感染管理科(给予评估及指导进一步处理)

C、报告公共卫生管理科(给予评估及指导进一步处理)

D、填写“职业暴露登记表”建立档案→血清学追踪随访

29. 医院建设发展的总目标是?(A)

A. 建设新时代一流研究型大学医院。

B. 建设新时代一流创新型大学医院。

C. 建设新时代一流科研型大学医院。

D. 建设新时代一流人才型大学医院。

30. 医院院训:(B)

A. 厚德精艺、博学笃行

B. 厚德精医、博学笃行

C. 志道精医、博学笃行

D. 厚德自爱、博学笃行

二、多项选择题

- 1、对于医护人员的手有哪些特殊要求（ABCD）：
A、指甲长度不应超过指尖； B、不应戴戒指等饰物；
C、不应戴人工指甲、涂指甲油等； D、手部皮肤破损工作时应戴双层乳胶
- 2、根据国家《新冠肺炎防控（第六版）》新冠肺炎传播途径和可能的传播途径包括：（ ABCD ）
A、飞沫传播； B、接触传播；
C、高浓度长时间气溶胶暴露； D、尿液、粪便形成的气溶胶
- 3、根据《抗菌药物分级管理制度》，根据抗菌药物的安全、经济、疗效细菌耐药性等，将抗菌药物分为（ ABC ）
A. 非限制级使用 B. 限制级使用
C. 特殊级使用 D. 特殊限制级使用
4. 医务人员在下列哪些情况下应当洗手（ ABCD ）
A、直接接触病人前后
B、接触特殊易感病人前
C、接触不同病人之间
D、摘手套后
- 5、“两前三后”中的分别指的是（ BC ）
A、接触病人前，接触病人环境前
B、接触病人前，清洁无菌操作前
C、接触病人后，接触病人环境后，接触病人体液、血液后
D、接触病人后，下班后，接触病人家属后
- 6、什么情况下必须先用流动水冲净双手，然后再使用手消毒剂消毒双手？（ ABC ）
A、手被感染性物质污染时
B、处理传染病病人污染物之后

C、直接为传染病病人进行检查、治疗、护理时

D、为病人进行身体检查前

7、关于应戴手套的描述正确的是？（ABC）

A、进行侵入性操作时应当戴无菌手套

B、戴手套前应当洗手

C、摘手套后应当洗手

D、若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套

8、手卫生合格的判断标准是（AC）

A、卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

B、卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

C、外科手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

D、外科手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

9. 科室质量与安全管理小组由_____、_____与_____组成，科主任是第一责任人。（ABD）

A. 科主任

B. 护士长

C. 主诊组组长

D. 具备资质的人员

10. 《突发公共卫生事件应急条例》规定，突发事件应急报告的内容包括：（ABD）

A. 发生或者可能发生传染病暴发、流行的

B. 发生或者发现不明原因的群体性疾病的

C. 发生 1 例艾滋病输入病例的

D. 发生传染病菌种、毒种丢失的

11. 医疗、保健机构或人员未取得母婴保健技术许可，擅自从事以下哪些行为，由卫生行政部门给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得；违法所得 5000 元以上的，并处违法所得 3 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足 5000 元的，并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款？（ACD）

A. 婚前医学检查

B. 婚前卫生指导、婚前卫生咨询

C. 产前诊断

D. 终止妊娠手术

12. 不属于医疗机构聘用非卫生技术人员的行为的是（ BCD ）

A. 医疗机构独立使用仅仅取得《医师资格证书》人员

B. 医学生未经上级带教老师的同意，擅自开处方

C. 医师在注册点以外的医疗机构执业

D. 内科注册医师正在给病人做心电图检查

13. 下列符合新技术、新项目定义的是：（ ABCD ）

A. 临床上全新的诊疗方法和手段（包括新诊疗设备的临床应用，使用新试剂的诊断项目）。

B. 常规开展的诊疗技术的新应用（包括药物）。

C. 新的疾病或病理型的发现与诊治。

D. 常规诊疗技术核心内容的改进和完善。

14. 开展的新技术和新项目，实行科室主任负责制，当出现以下任意一项，必须及时上报医务处。（ ACD ）

A. 该新技术和新项目出现并发症或不良反应。

B. 因该新技术或新技术无收费项目或医保报销项目的。

C. 因人员、设备等各种客观因素造成新技术和新项目不能继续开展的。

D. 当出现重大情况如：导致患者出现致死、致残、致医疗纠纷以及重要脏器严重功能损害等。

15. 出现以下情况时，必须向医务处申请组织院内多学科会诊，同时医务处工作人员参加：（ ABCD ）

A. 临床确诊困难或疗效欠佳的疑难、危重病例

B. 拟邀请院外专家会诊或院内多个科室会诊（超过 3 个专业）的病例

C. 出现严重并发症的病例

D. 已发生医疗纠纷、医疗投诉或可能出现纠纷的病例

16. 哪些情况符合急救用血的申请条件：（ ABCD ）

- A. 患者急性失血达自身血容量的 40%以上。
- B. 患者已呈失血性休克状态。
- C. 突然无法控制的快速出血（如胸腹腔大血管破裂、肝脾破裂等）。
- D. 急诊手术用血。

17. 医疗机构发现甲类传染病时应当及时采取措施是：（ ACD ）

- A. 对病人、病原携带者，予以隔离治疗
- B. 隔离期为首诊病人最长潜伏期
- C. 对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗
- D. 医疗机构内的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施

18、下列情况应穿防护服：（AB ）

- A、临床医务人员在接触甲类或按甲类传染病管理的传染病患者时。
- B、接触经空气传播或飞沫传播的传染病患者，可能受到患者血液、体液、分泌物、排泄物喷溅时。
- C、在治疗室加药时
- D、护理呼吸道感染病人时

19、引起医院感染传播的主要环节（ ABD ）

- A 感染源 B 传播途径 C 免疫力 D 易感人群

20、标准预防是医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。

包括（ ABCD ）

- A. 手卫生 B. 个人防护用品的使用 C. 安全注射
- D. 穿戴 PPE 正确处理患者环境中污染的物品与医疗器械