

三甲评审应知应会理论知识考试题（五）-----医疗组

一、单项选择题

- 1、以下多重耐药菌与代码不正确的是哪一个（D）  
A 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)      B 耐万古霉素肠球菌(VRE)  
C 产超广谱 $\beta$ -内酰胺酶（ESBLs）      D 多重耐药菌（MRSA）
- 2、《医院感染管理办法》中规定，医疗机构应当严格按照什么加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。（A）  
A、《抗菌药物临床应用指导原则》      B、《消毒管理办法》  
C、《传染病防治法》      D、《执业医师法》
- 3、住院患者治疗性使用特殊级抗菌药物前微生物标本送检率应不低于（D）  
A 50%      B 60%      C 70%      D 80%
- 4、可通过直接接触患者或被污染的物体表面时获得，随时通过手传播，与医院感染密切相关的是。（A）  
A 暂居菌      B 常驻菌      C 病毒      D 支原体
- 5、速干手消毒的时间为（A）  
A 20-30s      B 40-60s      C 1min-2min      D 以上均不正确
- 6、《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指什么？（B）  
A 医疗卫生机构在医疗、预防、保健活动中产生的危害性的废物  
B 医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物  
C 在医疗、预防、保健活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以

及其危害性的废物

D 在日常公益活动中产生的废物

7、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物处理的原则是(D )

A、交医疗废物集中处置单位处置

B、医疗卫生机构自行处置

C、不必处置

D、在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒

8、医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，处理方法正确的是以下哪项？(C)

A 严格消毒后排入污水处理系统。

B 严格消毒，达到国家规定的排放标准后，即可排入地表水体。

C 严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。

D 直接排入污水处理系统。

9、诊疗活动中使用过的一次性帽子、口罩、防护服、鞋套等应投入以下那种颜色的包装袋？(A)

A 黄色专用包装袋

B 黑色专用包装袋

C 红色专用包装袋

D 白色专用包装袋

10、以下物品中不属于感染性废物的是哪种？( A )

A 过期的乙肝疫苗

B 印模托盘

C 压舌板

D 使用后的棉签

11、盛装的医疗废物的包装物或者容器达到(C )满的时，应当使



A、查看机器报警信息 B、拆机维修 C、接着使用

20、发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是  
( A )

A、119 B、122 C、120 D、911

21、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的 ( C )  
A、上部 B、中部 C、根部

22. 医用防护口罩的效能持续应用时间(B)

A. 4 小时 B. 6-8 小时 C. 大于 8 小时

D. 4-6 小时 E. 6 小时

23、新冠核酸阳性率最高的标本是 (D)

A. 鼻咽拭子 B. 咽拭子 C. 血液样本

D. 痰样本 E. 尿标本

24. 发现疑似或确诊新冠患者病例时 (D) 内进行网报

A. 24 小时 B. 12 小时 C. 6 小时 D. 2 小时 E. 1 小时

25. 什么是密切接触者，下列说法错误的是 (B)

A. 与病例共同居住、学习、工作的人员

B. 诊疗、护理、探视落实有效防护的人员

C. 病例同室的其他病友

D. 与病例共同乘坐同一交通工具并密切接触者

E. 与病例共同参加聚会的人员

26、预防新冠肺炎措施宣教不包括 (C)

A. 保持良好的个人及环境卫生. 保持室内通风良好。

B. 勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式，打喷嚏或咳嗽时应掩住口鼻。

C. 科学做好个人防护，出现呼吸道症状时不需要发热门诊就医。

D. 近期去过高风险地区或与确诊、疑似病例有接触史的，应主动进行新型冠状病毒核酸检测。

E. 有发热、咳嗽、乏力等症状时去发热门诊就诊。

### 27、新型冠状病毒灭活途径不包括 (B)

A. 对紫外线和热敏感，56℃加热 30 分钟能有效灭活病毒

B. 可以用洗必泰(氯己定)消毒，能有效灭活病毒

C. 75%乙醇能有效灭活病毒

D. 含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂能有效灭活病毒。

E. 乙醚能有效灭活病毒

### 28、脑复苏时采取低温措施的主要目的是 (A)

A. 降低脑细胞需氧量 B. 减轻心律失常 C. 降低肌张力

D. 防止患者烦躁 E. 维持血液渗透压的正常

### 29、下列情况不属于诊疗风险的是：

A、延误诊断 B、遗漏诊断 C、开展新技术(项目)风险 D、

症状体征代替诊断或不写诊断。

### 30、根据对患者造成人身损害的程度，医疗事故可分为( )级

A、三级 B、四级 C、五级 D、六级

## 二、多项选择题

1、手卫生包括(ABC )

A、洗手 B、卫生手消毒 C、外科手消毒 D、以上均不对

2、抗菌药物分哪三类进行分级管理。(ABC )

A 非限制使用 B 限制使用 C 特殊使用 D 随意使用

3、为防针刺伤，正确诊疗操作是：(ABC )

A 使用后的锐器直接放入耐刺、防渗漏的利器盒

B 利用针头处理设备的安全处置

C 使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤

D 将针套套回针头，以防扎伤别人

4、医务人员实施诊疗护理操作中，有可能接触多重耐药菌感染患者或者定植患者的哪些时，应当使用手套，必要时使用隔离衣？(ABCD)

A 溃烂面

B 血液和体液

C 分泌物

D 伤口

5、对患者经常接触的物体表面、设备设施表面如何处理？( AB )

A、应当每天进行清洁和擦拭消毒。

B、出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时，应当增加清洁和消毒频次。

C、仅用清水擦拭

D、没必要处理

6、医务人员在何种情况下都应当实施手卫生？(ABCD)

A 直接接触患者前后

B 接触患者体液或者分泌物后

C 接触患者使用过的物品后

D 摘掉手套后

- 7、医院对多重耐药菌感染控制的培训应做好（AD）
- A 对医务人员必须进行相关内容培训
  - B 对患者及家属可不必进行相关培训，以减少医疗纠纷
  - C 保洁人员因不直接接触病人，不必进行培训
  - D 提高医务人员防控技能，保障医疗安全
- 8、下列哪些情况医务人员应认真洗手(ABCD )
- A 接触病人前
  - B 进行无菌操作前
  - C 换药前
  - D 接触患者后
- 9、以下对利器盒的要求哪些是正确的？（ABD）
- A 利器盒整体为硬制材料制成，密封
  - B 利器盒能防刺穿
  - C 利器盒可用于装废弃的血袋
  - D 利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”
- 10、关于手卫生设施的配备正确的是（ AC ）
- A 洗水池应方便医务人员使用，重点部门应当采用非手触式水龙头开关
  - B 尽量使用肥皂洗手，保持固体肥皂的干燥
  - C 干手物品或者设施应当避免造成二次污染
  - D 诊疗区域必须配备非手触式水龙头
- 11、医院感染是指（ ABCD ）
- A 住院病人在医院内获得的感染
  - B 在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染

C 不包括入院前已开始或入院时已处于潜伏期的感染

D 医院工作人员在医院内获得的感染

12、以下哪些说法是正确的？（ABD）

A 凡进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平。

B 凡进入人体消化道、呼吸道的内镜必须达到高水平消毒。

C 各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一用一消毒。

D 接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平。

13、医院核心价值观：（ABCD）

A. 尊重 B. 关爱 C. 真诚 D. 奉献

14、医院愿景：（ABCD）

A. 提供高效优质的医疗服务 B. 搭建高水平的科研平台

C. 培养高素质的医学人才 D. 创建国内一流的大学医院

15、医院“六个一流”：（ABCDEF）

A. 一流管理 B. 一流学科 C. 一流人才

D. 一流技术 E. 一流服务 F. 一流环境

16、卫生与健康工作者精神：（ABCD）

A. 敬佑生命 B. 救死扶伤 C. 甘于奉献 D. 大爱无疆

17、医疗卫生行风建设“九不准”：（ABCDEFGHI）

A. 不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩

B. 不准开单提成

C. 不准违规收费

D. 不准违规接受社会捐赠资助

E. 不准参与推销活动和违规发布医疗广告

F. 不准为商业目的统方

G. 不准违规私自采购使用医药产品

H. 不准收受回扣

I. 不准收受患者“红包”

18、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（A B C）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温 C、发出求救信号等待救援 D、打开房门冲出去

19、医疗机构要加强对全体职工包括（ABCD）的消防安全宣传教育培训。

A、非正式职工 B、实习生 C、进修生 D、规培生等

20、监护仪血压测不出的处理方法（ABCD）

A、病人类型选择是否正确

B、袖带和导气管是否完好

C、病人是否特殊体质

D、袖带位置没放好